



Lab Ware

V-FLO GROUP OF COMPANIES LTD.

WWW.V-FLO.COM

A. Quick Fit Glass Ware

1. Round bottom Flasks

i. Quick fit (medium length), Round bottom, 2-neck with one central neck. (29/32) and one angled side neck (14/23)

All Type

25/14,14 【0】	100/14,14 【0】	25/19,14 【0】	50/19,14 【0】
100/19,14 【0】	250/19,14 【0】	500/19,14 【0】	100/24,14 【0】
250/24,14 【0】	500/24,14 【0】	1000/24,14 【0】	250/24,19 【0】
500/24,19 【0】	1000/24,19 【0】	1000/24*24 【0】	2000/24.24 【0】
10/14,14 【0】	50/14,14 【0】	2000/24,19 【0】	



ii. Quick fit (medium length), round bottom, 3-neck with one central neck. (29/32) and two angled side necks (14/23)

All Type

10000/29.40.29 【0】	2000/19.24.19 【0】	250/19.24.19 【0】	100/24.24.24 【0】
10/14.14.14 【0】	10000/24,40,24 【0】	5000/24,40,24 【0】	3000/24,29,24 【0】
2000/24,29,24 【0】	1000/24,29,24 【0】	500/24,29,24 【0】	50/14.14.14 【0】
25/14.14.14 【0】	150/19.19.19 【0】	10/14,14,14 【0】	25/14,14,14 【0】
50/14,14,14 【0】	25/14,19,14 【0】	50/14,19,14 【0】	100/14,19,14 【0】
250/14,19,14 【0】	500/14,19,14 【0】	1000/14,19,14 【0】	100/19,19,19 【0】
150/19,19,19 【0】	250/19,19,19 【0】	500/19,19,19 【0】	1000/19,19,19 【0】
100/14,24,14 【0】	250/14,24,14 【0】	500/14,24,14 【0】	1000/14,24,14 【0】
100/19,24,19 【0】	500/19,24,19 【0】	1000/19,24,19 【0】	250/24,24,24 【0】
500/24,24,24 【0】	1000/24,24,24 【0】	2000/24,24,24 【0】	250/14,29,14 【0】
500/14,29,14 【0】	1000/14,29,14 【0】	250/19,29,19 【0】	500/19,29,19 【0】
2000/19,29,19 【0】	1000/19,29,19 【0】		



iii. Quick fit (medium length), round bottom, with only one neck (29/32)

All Type

5/14 【0】	10/14 【0】	25/14 【0】	50/14 【0】
100/14 【0】	10/19 【0】	25/19 【155】	50/19 【100】
100/19 【14】	250/19 【0】	500/19 【0】	1000/19 【0】
50/24 【0】	100/24 【0】	250/24 【0】	500/24 【0】
1000/24 【0】	150/24 【0】	150/19 【0】	150/14 【150】
2000/24 【0】	50/29 【0】	100/29 【0】	250/29 【0】
500/29 【0】	1000/29 【0】	2000/29 【0】	3000/29 【0】
3000/40 【0】	5000/40 【0】		



iv. Receiver flask, flat bottom, with only one neck (medium length) (29/32)

All Type

200/14,14 【0】	200/19,19 【0】	300/19,19 【0】	400/19,19 【0】
200/24,24 【0】	300/24,24 【0】	400/24,24 【0】	500/24,24 【0】
600/24,24 【0】	300/29,29 【0】	400/29,29 【0】	500/29,29 【0】
600/29,29 【0】			



2. Condensers

i. Liebig condenser with quick fit socket and cone, (29/23), acid resistant jacket length inscription, jacket length size 400 mm

All Type

150/14,14 【0】	200/14,14 【0】	200/19,19 【0】	300/19,19 【0】
400/19,19 【0】	500/19,19 【0】	500/24,24 【0】	600/24,24 【0】
300/29,29 【0】	400/29,29 【0】	500/29,29 【0】	600/29,29 【0】
200/29,29 【0】	600/19,19 【0】	200/24,24 【0】	300/24,24 【0】
400/24,24 【0】			



ii. Spiral condenser, quick fit glass cone and socket, (29/32), acid resistant jacket length 400 mm

All Type

150/14,14 【0】	200/14,14 【0】	200/19,19 【0】	300/19,19 【0】
400/19,19 【0】	500/19,19 【0】	600/19,19 【0】	200/24,24 【0】
300/24,24 【0】	400/24,24 【0】	500/24,24 【0】	600/24,24 【0】
300/29,29 【0】	400/29,29 【0】	500/29,29 【0】	600/29,29 【0】



iii. Vigreous column, quick fit glass joints, with socket and cone (29/32), column length 400 mm

All Type

200/14,14 【0】	200/19,19 【0】	300/19,19 【0】	400/19,19 【0】
200/24,24 【0】	300/24,24 【0】	400/24,24 【0】	500/24,24 【0】
400/29,29 【0】	500/29,29 【0】		



iv. Hempel column , 500 mm L, 25mm dia, fitted with (29/32) Quick fit glass joints, fitted with fenske rings

All Type

200/14,14 【0】	200/19,19 【0】	300/19,19 【0】	400/19,19 【0】
200/24,24 【0】	300/24,24 【0】	400/24,24 【0】	500/24,24 【0】
600/24,24 【0】	300/29,29 【0】	400/29,29 【0】	500/29,29 【0】
600/29,29 【0】			




3. Adapters

i. Perkin type receiver, adapter with Quick fit glass socket and cone, (29/32)

Type

14,14 【0】	19,19 【0】	19,24 【0】	19,29 【0】
24,24 【0】	24,29 【0】	29,29 【0】	



ii. Receiver adapter for high boiling liquids with cone and socket. Quick fit, (29/32)

Type

14,14 【0】	19,14 【0】	19,19 【0】	24,14 【0】
24,19 【0】	24,24 【0】	29,29 【0】	



iii. Delivery adapter with one socket bent on 105°. Quick fit, (29/32)

iv. Delivery adapter with one socket bent on 105°, Quick fit, (19/26)

Type

14 【0】	19 【0】	24 【0】	29 【0】
--------	--------	--------	--------



v. Adapter with vertical and lateral cone and vertical socket, (29/32)

vi. Adapter with parallel necks. Quick fit, with side neck socket, (14/23) and vertical cone and socket, (29/32)

Type

14, 14, 14 【0】	19,19,19 【0】	24,24,24 【0】	29,29,29 【0】
----------------	--------------	--------------	--------------



4. Reduction and expansion Adapters

i. Socket (29/32), cone (14/23)

ii. Socket (14/23), cone (29/32)

iii. Socket (29/32), cone (19/26)

Type (Reduction)

14,19 【0】	14,24 【0】	14,29 【0】	19,24 【0】
19,29 【0】	19,34 【0】	24,29 【0】	24,34 【0】
24,40 【0】	24,50 【0】	29,34 【0】	29,40 【0】
29,50 【0】			



Type (expansion)

19,14 【0】	24,14 【0】	24,19 【0】	29,19 【0】
29,24 【0】	29,14 【0】		



5. Splash Head

i. Splash head with cone and socket. Quick fit, (29/32), vertical

100/24,14 【0】	100/24,19 【0】	100/24,24 【0】	100/29,29 【0】
200/24,14 【0】	200/24,19 【0】	200/24,24 【0】	250/29,29 【0】
250/29,24 【0】	250/29,19 【0】	250/29,14 【0】	100/29,24 【0】
100/29,19 【0】	100/29,14 【0】		



ii. Splash head with bent off tube with O2 cones, Quick fit glass joints (29/32)



Type

100/24,14 【0】	100/24,19 【0】	100/24,24 【0】	100/29,29 【0】
200/24,14 【0】	200/24,19 【0】	200/24,24 【0】	250/29,29 【0】
250/29,24 【0】	250/29,19 【0】	250/29,14 【0】	100/29,24 【0】
100/29,19 【0】	100/29,14 【0】		

iii. Distilling head with O2 cones at 75" and one socket vertical for thermometer, cone size (29/23), socket size (14/23)

Type

14,14,14 【0】	14,19,19 【0】	14,24,19 【0】	14,24,24 【0】
14,29,24 【0】	14,29,29 【0】	14,34,24 【0】	19,19,19 【0】
19,24,24 【0】	19,29,29 【0】	24,24,24 【0】	29,29,29 【0】
24,19,19 【0】			



6. Bends

- i. Bends with 75° Quick fit joints with cone size (29/32)
- ii. Bends with 75° Quick fit joints with cone size (19/26)

Type

29 【0】	24 【0】	19 【0】	14 【0】
--------	--------	--------	--------



7. Distillation Thermometer

- i. Precision (14/23) Quick fit with blue or red reflecting mercury column , range 0 to 250°C, immersion 85 mm

100°C /14 【0】	200°C /14 【0】	300°C /14 【0】
---------------	---------------	---------------



8. Glass Stoppers

Hollow stopper with hexagonal cap. Quick fit.

14# 【0】	19# 【0】	24# 【0】	29# 【0】
34# 【0】	40# 【0】		



9. Heating Mantles

Heating Mantles

Universal heating mantle, with heat insulation and protective ground, with four fastener hooks, high performance heating element for heating up to 450 C, single phase 220V Ac connection, with heating zone selector switch and safety plug.

Capacity of round bottom Flask (ml) mm	Watts	Dimensions (dia x Height)
--	-------	------------------------------

B. Glass Ware

1. Glass Beaker

Type

5ml 【0】	10ml 【0】	25ml 【0】	50ml 【0】
100ml 【0】	150ml 【0】	200ml 【0】	250ml 【0】
300ml 【0】	400ml 【0】	500ml 【0】	600ml 【0】
800ml 【0】	1000ml 【0】	2000ml 【0】	3000ml 【0】
5000ml 【0】			



2. Filter funnel

V-FLO GROUP

3. Volumetric Flask Grade A

Type

2ml 【0】	5ml 【0】	10ml 【0】	25ml 【0】
50ml 【0】	100ml 【0】	250ml 【0】	500ml 【0】
1000ml 【0】	2000ml 【0】		



4. Pipette Graduated Grade A

Type

1ml 【0】	2ml 【0】	3ml 【0】	5ml 【0】
10ml 【0】	15ml 【0】	20ml 【0】	25ml 【0】
50ml 【0】	100ml 【0】		



5. Glass Filtering Flasks

Type

Cap. (mL)	Interval (mL)	Graduated Subdiv. (mL)	Stopper Size	Approx. Rubber Dia. (mm)	Widest Height (mm)
500	150 to 500	50	7	104	184
1000	300 to 1000	50	8	135	230
2000	600 to 2000	100	9	168	275
4000	1000 to 4000	250	12	208	370



6. Filtering bottles (Erlenmeyer Shape)

Type

125ml 【0】	250ml 【0】	500ml 【0】	1000ml 【0】
2500ml 【0】	5000ml 【0】	10000ml 【0】	15000ml 【0】
20000ml 【0】			



7. Sintered Glass Funnel

Type

35ml-3 【0】	35ml-5 【0】	35ml-6 【0】	60ml-3 【0】
60ml-4 【0】	60ml-5 【0】	60ml-6 【0】	100ml-3 【0】
100ml-5 【0】	100ml-6 【0】	130ml-3 【0】	130ml-4 【0】
130ml-6 【0】	250ml-3 【0】	250ml-4 【0】	250ml-6 【0】
500ml-3 【0】	500ml-5 【0】	500ml-6 【0】	1000ml-3 【0】
1000ml-5 【0】	1000ml-4 【0】	1000ml-1 【0】	1000ml-2 【0】
500ml-4 【0】	500ml-1 【0】	500ml-2 【0】	250ml-5 【0】
250ml-1 【0】	250ml-2 【0】	130ml-5 【0】	130ml-1 【0】
130ml-2 【0】	100ml-4 【0】	100ml-1 【0】	100ml-2 【0】
60ml-1 【0】	60ml-2 【0】	35ml-4 【0】	35ml-1 【0】
35ml-2 【0】			



8. Buchner Funnel

Type


40mm 【0】	60mm 【0】	80mm 【0】	100mm 【0】
120mm 【0】	150mm 【0】	200mm 【0】	250mm 【0】
300mm 【0】			



9. Watch Glasses

Type

45mm 【0】	60mm 【0】	70mm 【0】	80mm 【0】
90mm 【0】	100mm 【0】	120mm 【0】	150mm 【0】
180mm 【0】			



10. Glass Vacuum Desiccators

Type

180mm 【0】	210mm 【0】	240mm 【0】	300mm 【0】
400mm 【0】	350mm 【0】	150mm 【0】	100mm 【0】



11. Glass Bubbler

Type

12. Dispenser



13. Measuring Cylinder

Type

5ml 【0】	10ml 【0】	25ml 【0】	50ml 【0】
100ml 【0】	250ml 【0】	500ml 【0】	1000ml 【0】
2000ml 【0】			



14. Glass Funnel

Type

40mm 【0】	50mm 【0】	60mm 【0】	75mm 【0】
90mm 【0】	90mm 【0】	120mm 【0】	150mm 【0】



15. Glass Separatory Funnel

Type

20ml 【0】	60ml 【0】	125ml 【0】	250ml 【0】
500ml 【0】	1000ml 【0】	2000ml 【0】	3000ml 【0】
5000ml 【0】			



16. Glass Erlenmeyer Flask

Type

5ml 【0】	10ml 【0】	25ml 【0】	50ml 【0】
100ml 【0】	150ml 【0】	250ml 【0】	300ml 【0】
500ml 【0】	1000ml 【0】	2000ml 【0】	3000ml 【0】
5000ml 【0】			



17. Glass Petri Dishes

Type

60mm 【0】	75mm 【0】	90mm 【0】	100mm 【0】
120mm 【0】	150mm 【0】		



18. Burettes

Type


10ml 【0】	25ml 【0】	50ml 【0】	100ml 【0】
----------	----------	----------	-----------



19. Pyconmeter

Type

Capacity (ml)	Height(mm)	In. dia. (mm)
5	60	6
10	70	7
25	85	10
50	100	10
100	110	13
250	185	15



20. Glass thermometer, Mercury in glass

Type

0-150/350mm	0-200/350mm	0-300/350mm	-30-100/350mm
-------------	-------------	-------------	---------------

21. Glass thermometer, Red Alcohol in glass

Type

0-100/350mm	-50-50/350mm	-80-50/350mm
-------------	--------------	--------------

V-FLO GROUP



Tel: (+8610)88580010/20/30/80/90
Fax: (+8610)88580150
E-mail : export@v-flo.com